



the passion for moving

M1

Z177.720



4,0 km/h



1.000 kg



15 %



- Para cargas de hasta 1.000 kg.
- Supercompacto gracias a la barra de tiro plegable.
- Paquetes de baterías intercambiables.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Selector lento / rápido opcional.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYS srl

Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M1

Zallys
... the passion for moving



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



INDUSTRIA METALÚRGICA



INDUSTRIA TEXTIL




MANTENIMIENTO VERDE



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com



DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo de parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	4,0
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	4,0
Fuerza de tracción máx al gancho	N	600
Capacidad de tracción max.en plano*	kg	800
Pendiente max con carga	%	15
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	0,9

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	22
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 10')	kW	0,30
Pico de potencia máxima	kW	1,60

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	57
Longitud	mm	933
Anchura	mm	439
Altura	mm	978
Distancia de ejes	mm	308
Radio de giro	mm	900

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Bandajes opcionales		Superelástica antihuellas

* Sin modificar la fuerza del gancho expresada en N, la capacidad de remolque expresada en kg puede variar según: pendiente y tipo de terreno sobre el que se realiza el arrastre, uso o no de contrapesos y tipo de ruedas montadas en la máquina y remolque.



Escanea este código QR
para más datos técnicos

GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades



GANCHO
BOLA/PIN



GANCHO BOLA



GANCHO
CON PERNO



GANCHO CON
PINZA ELÉCTRICA



GANCHO PARA
CONTENEDORES
DE BASURA



GANCHO AJUSTABLE
PARA ROLL BOX




CONEXIÓN CON
PERNO CON BLOQUEO
DE PALANCA



FARO GIRATORIO

Rendimiento de remolque



Escanea este código QR
para ver todos los accesorios