

Zallys®

• • • the passion for moving

M10

Z197.720



5,0 km/h



500 kg



15.000 kg



15 %



- Para cargas de hasta 10.000 kg (15.000 kg con upgrade).
- Ruedas neumáticas superelásticas.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.
- Reductor de velocidad de dirección (opcional).
- Botón lateral para facilitar las conexiones (opcional).



Escanea este código QR
para más información

ZALLYs srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M10



INDUSTRIA METALÚRGICA



INDUSTRIA AUTOMOTRIZ




MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com



DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Sensor de presencia en el timón
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo de parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,0
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	5,0
Fuerza de tracción máx al gancho	N	3900
Capacidad de carga en plano	kg	500
Pendiente max con carga	%	15
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	6
Capacidad nominal 20 h	Ah	350
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Alterna
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	2,50
Pico de potencia máxima	kW	3,00

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	393
Longitud	mm	1.810
Anchura	mm	925
Altura	mm	1.232
Altura de la superficie de carga	mm	586
Distancia de ejes	mm	1.018
Radio de giro	mm	2.510

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Bandajes opcionales		Superelástico



Escanea este código QR
para más datos técnicos

GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades



GANCHO BOLA/PIN



GANCHO CON PERNO



SOPORTE TELESCÓPICO CON FARO GIRATORIO




GANCHO PARA EMPUJAR



GANCHO HIDRÁULICO PARA ELEVACIÓN

Rendimiento de remolque

 =Versión estándar
 = Con Upgrade



Escanea este código QR para ver todos los accesorios