



the passion for moving

M20

Z244.720



3,0 km/h



30.000 kg



15 %



- Para cargas de hasta 30.000 kg.
- Ruedas superelásticas.
- Selector de velocidad de 5 niveles.
- Amplia gama de accesorios y conexiones.
- Botones laterales para facilitar las conexiones.
- Botones para la parada de emergencia.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

M20



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL




MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



Escanea este código QR
para más información

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com



DATOS TÉCNICOS

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Timones

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Sensor de presencia en el timón
Dispositivo anti-aplastamiento		Integrado en el timón
Dispositivo de parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor
Velocidad max. marcha adelante	km/h	3,0
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	3,0
Fuerza de tracción máx al gancho	N	14.500
Pendiente max con carga	%	15
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	6
Capacidad nominal 20 h	Ah	450
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Alterna
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	10,60

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	1.500
Longitud	mm	1.631
Anchura	mm	940
Altura	mm	1.308
Altura de la superficie de carga	mm	630
Distancia de ejes	mm	978
Radio de giro	mm	2.000

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandaje		Superelástico



Escanea este código QR
para más información

GANCHOS ESTÁNDAR Y ACCESORIOS

Conexiones para todas las necesidades



GANCHO CON PERNO
Ø40 - 50 mm




GANCHO BOLA



FARO
GIRATORIO LED

Rendimiento en pendientes



Escanea este código QR
para más información